



NEOMAX

Каталог продукції 2026

ПРО НАС

Ласкаво просимо до нашої компанії, яка є визнаним виробником електричних рішень високої якості. Наша місія - забезпечити клієнтів надійними та інноваційними продуктами для вирішення різноманітних завдань у сфері електромонтажу.

Ми спеціалізуємося у виробництві різноманітних електротехнічних виробів, включаючи кабель-канали, подовжувачі, котушки, вилки та інші аксесуари для електричних систем. Наші продукти дозволяють забезпечити надійну та безпечну електропроводку як у домашньому, так і у комерційному використанні. Ми пишаємося високим стандартом якості та інноваційністю наших виробів.

Наша команда професіоналів надає клієнтам індивідуальний підхід, спрямований на задоволення їхніх унікальних потреб у сфері електротехніки. Безпека та ефективність є нашими основними пріоритетами.

Кожен виріб, який ми виготовляємо, відповідає високим стандартам та нормам безпеки, що гарантує надійність та довговічність використання. Обирайте нас для Вашого електротехнічного обладнання, і ми гарантуємо Вам високу якість, передові технології та відмінний сервіс. Разом ми створюємо надійні рішення для Вашого електричного з'єднання.



ЗМІСТ

	01 СИСТЕМИ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ	04
	КАБЕЛЬ-КАНАЛИ	05
	З ПОДВІЙНИМ ЗАМКОН ТРУБИ	07
	ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТРУБИ	09
	ГОФРОВАНА ТРУБА ДЛЯ КАБЕЛЮ	10
	ПІДЛОГОВІ КАБЕЛЬ-КАНАЛИ	11
	ПРИТИСКНА СКОБА ДЛЯ КАБЕЛЮ	13
	02 КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ	16
	КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧ	17
	КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧ ОМАХ	25
	САДОВІ ПОДОВЖУВАЧІ	29
	КАБЕЛЬ З ВИЛКОЮ	35
	КОТУШКИ З КАБЕЛЕМ	37
	03 БОКСИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ	42
	БОКСИ ДЛЯ АВТОМАТ. ВИМ. ПРИХОВАНОЇ УСТАНОВКИ	43
	БОКСИ ДЛЯ АВТОМАТ. ВИМ. ЗОВНІШНЬОЇ УСТАНОВКИ	44
	04 АКСЕСУАРИ	48
	ВИЛКИ, ПЕРЕХІДНИКИ, ТРІЙНИКИ	49
	КАУЧУКОВІ З'ЄДНУВАЧІ	52
	05 УСТАНОВЧІ КОРОБКИ	54
	УСТАНОВЧІ КОРОБКИ	55
	РОЗПОДІЛЬНІ КОРОБКИ	57



КАБЕЛЬ-КАНАЛИ

Високоякісні кабель-канали - незамінна складова ефективного розгалуження електропроводки. Наші кабель-канали виготовлені з негорючого ПВХ, що гарантує їхню надійність та безпеку в будь-яких умовах експлуатації.

Завдяки естетичному дизайну та різноманітним конфігураціям, наші кабель-канали ідеально підходять для прокладання кабелю по поверхні стін, підлоги чи стелі, якщо немає можливості використовувати вбудовану проводку. Вони забезпечують безпечне та естетичне розгалуження проводки, розв'язуючи проблеми безпеки та захисту кабелів.

Наша продукція доведена часом та відома своєю надійністю. Ви можете бути впевнені в високій якості наших кабельних каналів, які легко встановлюються та відповідають всім сучасним стандартам електробезпеки.

Обирайте наші кабель-канали для безпеки, ефективності та бездоганного зовнішнього вигляду Вашої проводки.

КАБЕЛЬ-КАНАЛИ


це надійне та естетичне рішення для розгалуження електропроводки. Зроблений з високоякісного негорючого ПВХ, він легко монтується на поверхні стін, підлоги чи стелі, забезпечуючи безпеку і організований вигляд приміщення. Оберіть наш кабельний канал для надійності та легкості в експлуатації.



Білий	Антрацит	Найменування	Розмір, мм	П. м. в паков.	Вага паков., кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см	Об'єм, м ³
NX3000	NX3040	Кабельний канал	12x12	160	8,95	205	13	10	0,0267
NX3001	NX3041	Кабельний канал	15x10	160	11,25	205	13	10	0,0267
NX3002	NX3042	Кабельний канал	16x16	96	8,80	205	14	10	0,0287
NX3003	NX3043	Кабельний канал	20x10	120	10,25	205	13	11	0,0293
NX3004	NX3044	Кабельний канал	25x16	128	14,59	205	21	13	0,0560
NX3005	NX3045	Кабельний канал	25x25	80	14,22	205	21	13	0,0560
NX3006	NX3046	Кабельний канал	40x16	80	17,00	205	21	13	0,0560
NX3007	NX3047	Кабельний канал	40x25	50	14,58	205	25	12	0,0615
NX3008	NX3048	Кабельний канал	40x40	60	21,83	205	25	23,5	0,1204
NX3009	NX3049	Кабельний канал	60x40	40	19,50	205	25	21	0,1076
NX3010	NX3050	Кабельний канал	60x60	24	10,10	205	19,5	12	0,0480
NX3011	NX3051	Кабельний канал	80x40	30	18,36	205	25	21	0,1076
NX3012	NX3052	Кабельний канал	80x60	18	12,90	205	18	24	0,0886
NX3013	NX3053	Кабельний канал	100x40	24	15,80	205	21	26	0,1119
NX3014	NX3054	Кабельний канал	100x60	16	14,00	205	22	11,5	0,0519
NX3015	NX3055	Кабельний канал	120x60	12	13,12	205	21	13	0,0560

КАБЕЛЬ-КАНАЛИ З КЛЕЙКОЮ СТРІЧКОЮ


це ефективне та легке рішення для організації електропроводки з використанням високоякісних матеріалів. Наявність клейкої стрічки додає додаткову стійкість, роблячи його відмінним вибором для розгалуження проводки. Обирайте наш кабельний канал для ефективності та зручності в експлуатації.



Білий	Антрацит	Найменування	Розмір, мм	П. м. в паков.	Вага паков., кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см	Об'єм, м ³
NX3100	NX3140	Кабельний канал з клейкою стрічкою	12x12	140	7,94	205	13	10	0,0267
NX3101	NX3141	Кабельний канал з клейкою стрічкою	15x10	144	10,20	205	12	9,9	0,0244
NX3102	NX3142	Кабельний канал з клейкою стрічкою	16x16	80	9,00	205	13	10	0,0267
NX3103	NX3143	Кабельний канал з клейкою стрічкою	20x10	108	10,15	205	13	11	0,0293
NX3104	NX3144	Кабельний канал з клейкою стрічкою	25x16	112	13,07	205	18	12,5	0,0461
NX3105	NX3145	Кабельний канал з клейкою стрічкою	25x25	64	11,60	205	13	13	0,0346
NX3106	NX3146	Кабельний канал з клейкою стрічкою	40x16	70	14,92	205	21	13	0,0560
NX3107	NX3147	Кабельний канал з клейкою стрічкою	40x25	40	11,66	205	18,5	13	0,0493
NX3108	NX3148	Кабельний канал з клейкою стрічкою	40x40	60	21,00	205	20	25	0,1025
NX3109	NX3149	Кабельний канал з клейкою стрічкою	60x40	40	20,75	205	25	22	0,1128
NX3110	NX3150	Кабельний канал з клейкою стрічкою	60x60	24	12,23	205	21	13	0,0560

КАБЕЛЬ-КАНАЛИ З ПОДВІЙНИМ ЗАМКОМ

це надійний вибір для організації електропроводки. Подвійний замок забезпечує додаткову стійкість та безпеку, забезпечуючи надійне утримання кабелів в каналі. Це простий та ефективний спосіб забезпечити організований вигляд приміщення та стійкість Вашої електропроводки.



Білий	Антрацит	Найменування	Розмір, мм	П. м. в паков.	Вага паков., кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см	Об'єм, м ³
NX3200	NX3240	Кабельний канал з подвійним замком	12x12	160	8,95	205	12,5	10	0,0256
NX3201	NX3241	Кабельний канал з подвійним замком	15x10	160	9,20	205	12,5	10	0,0256
NX3202	NX3242	Кабельний канал з подвійним замком	16x16	96	8,78	205	14	11	0,0316
NX3203	NX3243	Кабельний канал з подвійним замком	20x10	120	10,25	205	12,5	10	0,0256
NX3204	NX3244	Кабельний канал з подвійним замком	25x16	128	14,59	205	20	12	0,0492
NX3205	NX3245	Кабельний канал з подвійним замком	25x25	80	14,20	205	20	12	0,0492
NX3206	NX3246	Кабельний канал з подвійним замком	40x16	80	17,00	205	20,5	13	0,0546
NX3207	NX3247	Кабельний канал з подвійним замком	40x25	50	15,50	205	20,5	13	0,0546
NX3208	NX3248	Кабельний канал з подвійним замком	40x40	60	15,60	205	23,6	19,5	0,0943
NX3209	NX3249	Кабельний канал з подвійним замком	60x40	40	20,20	205	24	20	0,0984
NX3210	NX3250	Кабельний канал з подвійним замком	60x60	24	16,50	205	24	17	0,0836
NX3211	NX3251	Кабельний канал з подвійним замком	80x40	30	22,80	205	23,6	19,5	0,0943
NX3212	NX3252	Кабельний канал з подвійним замком	80x60	18	15,00	205	23,6	17,7	0,0856
NX3213	NX3253	Кабельний канал з подвійним замком	100x40	24	20,20	205	20,5	24,5	0,1030
NX3214	NX3254	Кабельний канал з подвійним замком	100x60	16	17,90	205	20,5	24,5	0,1030
NX3215	NX3255	Кабельний канал з подвійним замком	120x60	12	14,30	205	23,6	17,7	0,0856

КАБЕЛЬ-КАНАЛИ З ПОДВІЙНИМ ЗАМКОМ З КЛЕЙКОЮ СТРІЧКОЮ

це вдосконалена система для організації електропроводки. Подвійний замок гарантує міцність, а клейка стрічка додає додаткову фіксацію, забезпечуючи стабільність каналу та безпеку утримання кабелів. Це ефективне рішення для надійної та організованої системи проводки у Вашому приміщенні, де кожна деталь врахована для забезпечення Вашої безпеки та комфорту.



Білий	Антрацит	Найменування	Розмір, мм	П. м. в паков.	Вага паков., кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см	Об'єм, м ³
NX3300	NX3340	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	12x12	140	7,94	205	13	10	0,0267
NX3301	NX3341	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	15x10	144	10,20	205	12	9,9	0,0244
NX3302	NX3342	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	16x16	80	9,00	205	13	10	0,0267
NX3303	NX3343	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	20x10	108	10,15	205	13	11	0,0293
NX3304	NX3344	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	25x16	112	13,07	205	18	12,5	0,0461
NX3305	NX3345	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	25x25	64	11,60	205	18	13	0,0480
NX3306	NX3346	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	40x16	84	17,90	205	25	13	0,0666
NX3307	NX3347	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	40x25	40	13,40	205	20,5	13	0,0546
NX3308	NX3348	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	40x40	60	14,60	205	24,5	20,5	0,1030
NX3309	NX3349	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	60x40	24	12,45	205	25	13	0,0666
NX3310	NX3350	Кабельний канал з подвійним замком з клейкою стрічкою	60x60	24	12,23	205	21	13	0,0560

ТРУБИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ

Наші електротехнічні труби - це ідеальне рішення для прокладання електричних кабелів. З можливістю легкого з'єднання між собою, вони доступні в довжинах 2 м або 3 м. Наші труби забезпечують ефективну та надійну систему для прокладання кабелів, що дозволяє Вам легко управляти електричною проводкою в Вашому приміщенні.



Сіра	Антрацит	Найменування	Розмір	П. м. в паков.	Вага паков., кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см	Об'єм, м ³
NX3500	NX3550	Електротехнічна труба для кабелю	Ø16 мм, 2 м	160	18,00	200,5	17	17	0,0579
NX3501	NX3551	Електротехнічна труба для кабелю	Ø20 мм, 2 м	120	17,00	200,5	17	16	0,0545
NX3502	NX3552	Електротехнічна труба для кабелю	Ø25 мм, 2 м	100	21,80	200,5	17	17	0,0579
NX3503	NX3553	Електротехнічна труба для кабелю	Ø32 мм, 2 м	60	17,50	200,5	20	23	0,0922
NX3504	NX3554	Електротехнічна труба для кабелю	Ø40 мм, 2 м	40	12,10	200,5	21	21	0,0884
NX3505	NX3555	Електротехнічна труба для кабелю	Ø50 мм, 2 м	20	6,05	200,5	15,5	15,5	0,0482
NX3506	NX3556	Електротехнічна труба для кабелю	Ø63 мм, 2 м	40	12,10	200,5	21	21	0,0884
NX3510	NX3560	Електротехнічна труба для кабелю	Ø16 мм, 3 м	180	18,70	300,5	17	16	0,0817
NX3511	NX3561	Електротехнічна труба для кабелю	Ø20 мм, 3 м	120	19,10	300,5	17	16	0,0817
NX3512	NX3562	Електротехнічна труба для кабелю	Ø25 мм, 3 м	90	19,70	300,5	17	16	0,0817
NX3513	NX3563	Електротехнічна труба для кабелю	Ø32 мм, 3 м	90	25,10	300,5	21	21	0,1325
NX3514	NX3564	Електротехнічна труба для кабелю	Ø40 мм, 3 м	60	20,60	300,5	21	21	0,1325
NX3515	NX3565	Електротехнічна труба для кабелю	Ø50 мм, 3 м	30	10,30	300,5	15,5	15,5	0,0722
NX3516	NX3566	Електротехнічна труба для кабелю	Ø63 мм, 3 м	60	20,60	300,5	21	21	0,1325

ГОФРОВАНА ТРУБА ДЛЯ КАБЕЛЮ НЕОМАХ 320 N


Легка та гнучка ПВХ-труба, призначена для надійної прокладки кабелів у стінах, стелях та сухих зонах монтажу. Виготовлена з високоякісного негорючого ПВХ, забезпечує чудову гнучкість, механічний захист і простоту встановлення навіть у важкодоступних місцях. Відповідає стандарту EN 61386, забезпечує безпечну та довговічну систему для електричних і телекомунікаційних мереж у житлових і комерційних приміщеннях.




Код	Найменування	Розмір	Довжина бухти	Вага бухти	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см	Об'єм, м3
NX3660	Гофрована труба для кабелю	Ø16 мм, 50м	50м	1,8	35	32	20	0,0224
NX3661	Гофрована труба для кабелю	Ø20 мм, 50м	50м	2,5	40	37	25	0,037
NX3662	Гофрована труба для кабелю	Ø25 мм, 50м	50м	2,55	41	41	29,5	0,0495
NX3663	Гофрована труба для кабелю	Ø32 мм, 25м	25м	2,72	45	45	25	0,0506
NX3664	Гофрована труба для кабелю	Ø40 мм, 25м	25м	3.5	50	50	27	0,0675

ПІДЛОГОВІ КАБЕЛЬ-КАНАЛИ

Наші напівкруглі напольні кабель-канали - це ідеальне рішення для організації та захисту електричних кабелів на підлозі. З їхнім унікальним дизайном і легкою системою з'єднання, ці канали надають зручність та ефективність при розташуванні кабелів. Доступні в довжинах 2 м або 3 м, наші напольні кабель-канали створюють організовану та безпечну систему для проведення кабельної інфраструктури у Вашому приміщенні.



Код	Найменування	Розмір	П. м. в паков.	Вага паков., кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см	Об'єм, м ³
NX3400	Підлоговий кабельний канал	50x12 мм, 2м	48	21,11	205	12,5	11,5	0,0295
NX3401	Підлоговий кабельний канал	70x18 мм, 2м	30	23,67	205	17	13	0,0452
NX3402	Підлоговий кабельний канал	90x20 мм, 2м	18	15,96	205	20,5	9,5	0,0399



ПРИТИСКНА СКОБА ДЛЯ КАБЕЛЮ

Це просте, але ефективне рішення для монтажу кабелю на будь-якій поверхні.

Скоба притискає кабель щільно до стіни або стелі й фіксується за допомогою саморіза — монтаж відбувається зі свердлінням поверхні.

Такий спосіб гарантує надійність: кабель не провисає, не зміщується і виглядає акуратно. Скоба підходить для круглих і плоских проводів, її форма забезпечує щільне прилягання без пошкодження ізоляції.

Вона гармонійно вписується в інтер'єр і дозволяє швидко організувати кабельну трасу, не вдаючись до клеїв чи крихких кліпсів.


ПОЛІАМІД

Код	Найменування	Колір	Кількість в упаковці, шт	Упаковок у ящику	Кількість у ящику, шт	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX860010	Кабельний затискач для 8 проводів Neomax 135 мм	чорний	10	40	400	4,30	0,0194
NX870010		сірий					
NX860020	Кабельний затискач для 10 проводів Neomax 168 мм	чорний	10	35	350	3,06	0,0194
NX870020		сірий					
NX860030	Кабельний затискач для 16 проводів Neomax 242 мм	чорний	10	40	400	6,73	0,0427
NX870030		сірий					



ПОЛІПРОПІЛЕН

Код	Найменування	Колір	Кількість в упаковці, шт	Упаковок у ящику	Кількість у ящику, шт	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX850110	Кабельний затискач для 8 проводів Neomax 135 мм	білий	10	40	400	4,30	0,0194
NX860110		чорний					
NX870110		сірий					
NX850120	Кабельний затискач для 10 проводів Neomax 168 мм	білий	10	35	350	3,06	0,0194
NX860120		чорний					
NX870120		сірий					
NX850130	Кабельний затискач для 16 проводів Neomax 242 мм	білий	10	40	400	6,73	0,0427
NX860130		чорний					
NX870130		сірий					





КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ

Наші колодки та подовжувачі втілюють в собі поєднання високої якості, легкості сборки та унікального дизайну, надаючи Вам надійні та зручні рішення для Вашої електроінсталяції.

Виготовлені із високоякісних матеріалів, наші колодки і подовжувачі гарантують тривалу службу та стійкість до експлуатаційних навантажень. Унікальний дизайн, який ми втілюємо, не лише підкреслює їхню функціональність, а й додає естетичний шар до Вашого простору.

Легкість сборки є ключовим аспектом наших виробів, роблячи їх ідеальними для швидкої та ефективної інсталяції. Ми пропонуємо колодки та подовжувачі у білому та чорному кольорах, з можливістю заземлення та без, різною довжиною проводу, а також з кнопкою та без неї.
















Окрім того, Ви можете вибрати колодки та подовжувачі з різними довжинами проводу, адаптовані до конкретних вимог Вашої електроінсталяції. Ми розуміємо важливість індивідуальних потреб наших клієнтів, тому пропонуємо гнучкі рішення для різноманітних сценаріїв використання.

Ви отримаєте не тільки високу якість, але й зручність в експлуатації, що робить наші колодки та подовжувачі важливими складовими Вашої електричної системи.

Обирайте наші продукти для того, щоб забезпечити надійність, легкість в управлінні та естетичність у кожному дотику з електротехнікою. Наша широка гама варіантів дозволяє Вам підібрати оптимальне рішення для будь-яких потреб Вашого проекту.



КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ (З ЗАЗЕМЛЕННЯМ)













Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
 NX501200	Колодка 2 гнізда з заземленням	-	білий	35	4,25	0,0197
 NX511200			чорний			
 NX501202	Подовжувач 2/2 з заземленням	2	білий	15	4,92	0,0194
 NX511202			чорний			
 NX501203	Подовжувач 2/3 з заземленням	3	білий	15	6,08	0,0194
 NX511203			чорний			
 NX501205	Подовжувач 2/5 з заземленням	5	білий	14	9,56	0,0197
 NX511205			чорний			
 NX501300	Колодка 3 гнізда з заземленням	-	білий	30	4,75	0,0197
 NX511300			чорний			
 NX501302	Подовжувач 3/2 з заземленням	2	білий	16	6,79	0,0197
 NX511302			чорний			
 NX501303	Подовжувач 3/3 з заземленням	3	білий	14	6,13	0,0194
 NX511303			чорний			
 NX501305	Подовжувач 3/5 з заземленням	5	білий	12	7,16	0,0194
NX511305			чорний			
NX501400	Колодка 4 гнізда з заземленням	-	білий	25	4,88	0,0194
NX511400			чорний			
NX501402	Подовжувач 4/2 з заземленням	2	білий	12	4,77	0,0194
NX511402			чорний			
NX501403	Подовжувач 4/3 з заземленням	3	білий	12	5,69	0,0197
NX511403			чорний			
NX501405	Подовжувач 4/5 з заземленням	5	білий	10	6,32	0,0197
NX511405			чорний			

Наші колодки та подовжувачі із заземленням є надійним та безпечним вибором для Ваших електричних потреб. Заземлення забезпечує додатковий рівень захисту, а колодки і подовжувачі дозволяють легко підключати та розподіляти електроживлення.

Завдяки заземленню, наші колодки та подовжувачі гарантують безпеку використання, допомагаючи запобігти електричним ризикам. Їхнє стійке виконання та простота використання роблять їх ідеальним вибором для дому чи офісу, де потрібно надійне електроживлення.

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX501500	Колодка 5 гнізда з заземленням	-	білий	20	4,51	0,0197
NX511500			чорний			
NX501502	Подовжувач 5/2 з заземленням	2	білий	12	5,14	0,0197
NX511502			чорний			
NX501503	Подовжувач 5/3 з заземленням	3	білий	12	6,06	0,0197
NX511503			чорний			
NX501505	Подовжувач 5/5 з заземленням	5	білий	10	7,51	0,0197
NX511505			чорний			
NX501600	Колодка 6 гнізд з заземленням	-	білий	20	5,20	0,0194
NX511600			чорний			
NX501602	Подовжувач 6/2 з заземленням	2	білий	10	4,62	0,0194
NX511602			чорний			
NX501603	Подовжувач 6/3 з заземленням	3	білий	10	5,40	0,0194
NX511603			чорний			
NX501605	Подовжувач 6/5 з заземленням	5	білий	10	6,82	0,0194
NX511605			чорний			

КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ (БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ)

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
	NX500200	-	білий	40	4,11	0,0197
	NX510200		чорний			
	NX500202	2	білий	18	4,82	0,0194
	NX510202		чорний			
	NX500203	3	білий	16	5,39	0,0194
	NX510203		чорний			
	NX500205	5	білий	14	8,86	0,0197
	NX510205		чорний			
	NX500300	-	білий	35	4,56	0,0197
	NX510300		чорний			
	NX500302	2	білий	15	4,40	0,0192
	NX510302		чорний			
	NX500303	3	білий	15	5,18	0,0192
	NX510303		чорний			
	NX500305	5	білий	12	7,80	0,0197
	NX510305		чорний			
	NX500400	-	білий	25	4,12	0,0194
	NX510400		чорний			
	NX500402	2	білий	14	5,83	0,0194
	NX510402		чорний			
	NX500403	3	білий	14	7,27	0,0194
	NX510403		чорний			
	NX500405	5	білий	12	8,05	0,0194
	NX510405		чорний			











Наші колодки та подовжувачі без заземлення - це практичні та зручні рішення для Вашого електричного обладнання. Вони дозволяють легко підключати та розподіляти електроживлення без необхідності в заземленні.

Ці колодки та подовжувачі створені для надання зручності та ефективності використання. З їхнім компактним дизайном та простим використанням вони ідеально підходять для ситуацій, де заземлення не є обов'язковим, але потрібна надійна електроподача.




Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX500500	Колодка 5 гнізд без заземлення	-	білий	20	3,85	0,0197
NX510500			чорний			
NX500502	Подовжувач 5/2 без заземлення	2	білий	14	4,96	0,0197
NX510502			чорний			
NX500503	Подовжувач 5/3 без заземлення	3	білий	14	5,85	0,0197
NX510503			чорний			
NX500505	Подовжувач 5/5 без заземлення	5	білий	12	6,71	0,0197
NX510505			чорний			
NX500600	Колодка 6 гнізд без заземлення	-	білий	20	4,41	0,0194
NX510600			чорний			
NX500602	Подовжувач 6/2 без заземлення	2	білий	12	4,29	0,0194
NX510602			чорний			
NX500603	Подовжувач 6/3 без заземлення	3	білий	10	5,53	0,0194
NX510603			чорний			
NX500605	Подовжувач 6/5 без заземлення	5	білий	10	5,81	0,0194
NX510605			чорний			

КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ З КНОПКОЮ (З ЗАЗЕМЛЕННЯМ)

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
 	NX503200	-	білий	35	4,25	0,0197
NX513200	чорний					
 	NX503202	2	білий	15	4,92	0,0194
	NX513202		чорний			
 	NX503203	3	білий	15	6,08	0,0194
	NX513203		чорний			
 	NX503205	5	білий	14	9,56	0,0197
	NX513205		чорний			
 	NX503300	-	білий	30	4,75	0,0197
	NX513300		чорний			
 	NX503302	2	білий	16	5,95	0,0194
	NX513302		чорний			
 	NX503303	3	білий	14	6,49	0,0194
	NX513303		чорний			
 	NX503305	5	білий	12	7,37	0,0194
	NX513305		чорний			
 	NX503400	-	білий	25	4,88	0,0194
	NX513400		чорний			
 	NX503402	2	білий	12	4,77	0,0194
	NX513402		чорний			
 	NX503403	3	білий	12	5,69	0,0197
	NX513403		чорний			
 	NX503405	5	білий	10	6,32	0,0197
	NX513405		чорний			













Наші колодки та подовжувачі з кнопкою та заземленням - це інтелектуальні рішення для забезпечення безпечного та зручного управління Вашими електричними пристроями. Кнопка дозволяє легко включати та вимикати живлення, а заземлення забезпечує додатковий рівень захисту від електричних перешкод.

Ці колодки та подовжувачі із заземленням та кнопкою розроблені з урахуванням Вашого комфорту та безпеки. Вони надають можливість ефективно використовувати електротехніку, забезпечуючи одночасно захист від потенційних ризиків.



Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX503500	Колодка 5 гнізд з заземленням з кнопкою	-	білий	20	4,51	0,0197
NX513500			чорний			
NX503502	Подовжувач 5/2 з заземленням з кнопкою	2	білий	12	5,14	0,0197
NX513502			чорний			
NX503503	Подовжувач 5/3 з заземленням з кнопкою	3	білий	12	6,06	0,0197
NX513503			чорний			
NX503505	Подовжувач 5/5 з заземленням з кнопкою	5	білий	10	7,51	0,0197
NX513505			чорний			
NX503600	Колодка 6 гнізд з заземленням з кнопкою	-	білий	20	5,20	0,0194
NX513600			чорний			
NX503602	Подовжувач 6/2 з заземленням з кнопкою	2	білий	10	4,62	0,0194
NX513602			чорний			
NX503603	Подовжувач 6/3 з заземленням з кнопкою	3	білий	10	5,40	0,0194
NX513603			чорний			
NX503605	Подовжувач 6/5 з заземленням з кнопкою	5	білий	10	6,82	0,0194
NX513605			чорний			

КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ З КНОПКОЮ (БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ)

























Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502200	-	білий	40	4,11	0,0197
	NX512200		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502202	2	білий	18	5,13	0,0194
	NX512202		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502203	3	білий	16	5,53	0,0194
	NX512203		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502205	5	білий	14	6,69	0,0194
	NX512205		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502300	-	білий	35	4,56	0,0197
	NX512300		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502302	2	білий	15	4,64	0,0194
	NX512302		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502303	3	білий	15	5,55	0,0194
	NX512303		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502305	5	білий	12	6,06	0,0194
	NX512305		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502400	-	білий	25	4,12	0,0194
	NX512400		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502402	2	білий	14	5,83	0,0194
	NX512402		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502403	3	білий	14	7,27	0,0194
	NX512403		чорний			
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NX502405	5	білий	12	8,05	0,0194
	NX512405		чорний			

Наші колодки та подовжувачі з кнопкою без заземлення - це зручні та ефективні рішення для управління Вашими електричними пристроями. Кнопка дозволяє легко включати та вимикати живлення, а відсутність заземлення забезпечує простоту використання.

Ці колодки та подовжувачі із кнопкою створені для Вашого комфорту та зручності. Вони дозволяють ефективно керувати живленням Вашого обладнання, забезпечуючи при цьому простоту та надійність використання.

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX502500	Колодка 5 гнізд без заземлення з кнопкою	-	білий	20	3,85	0,0197
NX512500			чорний			
NX502502	Подовжувач 5/2 без заземлення з кнопкою	2	білий	14	4,96	0,0197
NX512502			чорний			
NX502503	Подовжувач 5/3 без заземлення з кнопкою	3	білий	14	5,85	0,0197
NX512503			чорний			
NX502505	Подовжувач 5/5 без заземлення з кнопкою	5	білий	12	6,71	0,0197
NX512505			чорний			
NX502600	Колодка 6 гнізд без заземлення з кнопкою	-	білий	20	4,41	0,0194
NX512600			чорний			
NX502602	Подовжувач 6/2 без заземлення з кнопкою	2	білий	12	4,29	0,0194
NX512602			чорний			
NX502603	Подовжувач 6/3 без заземлення з кнопкою	3	білий	10	5,53	0,0194
NX512603			чорний			
NX502605	Подовжувач 6/5 без заземлення з кнопкою	5	білий	10	5,81	0,0194
NX512605			чорний			

КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ ОМАХ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м³
 	NX700200	-	білий	50	5,14	0,0197
	NX710200		чорний			
 	NX700202	2	білий	18	4,82	0,0194
	NX710202		чорний			
 	NX700203	3	білий	18	6,06	0,0194
	NX710203		чорний			
 	NX700205	5	білий	14	8,86	0,0197
	NX710205		чорний			
 	NX700300	-	білий	40	5,21	0,0197
			NX710300			
 	NX700302	2	білий	18	5,28	0,0192
	NX710302		чорний			
 	NX700303	3	білий	18	6,22	0,0192
	NX710303		чорний			
 	NX700305	5	білий	14	9,1	0,0197
	NX710305		чорний			
 	NX700400	-	білий	30	4,94	0,0194
			NX710400			
 	NX700402	2	білий	14	5,83	0,0194
	NX710402		чорний			
 	NX700403	3	білий	14	7,27	0,0194
	NX710403		чорний			
 	NX700405	5	білий	12	8,05	0,0194
	NX710405		чорний			

Для щоденних задач, де не потрібне заземлення, колодки та подовжувачі OMAX — це простий, але продуманий вибір. Вони ідеально підходять для підключення освітлення, зарядних пристроїв та побутової електроніки.

Завдяки компактному форм-фактору та лаконічному дизайну в білому або антрацитовому кольорі, вони виглядають охайно навіть у відкритих зонах. Латунні контакти забезпечують надійне підключення, а різноманітність моделей на 2–6 гнізд дає змогу легко підібрати оптимальний варіант для будь-якої кімнати чи робочого місця.

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX700500	Колодка 5 гнізд без заземлення	-	білий	20	3,85	0,0197
NX710500			чорний			
NX700502	Подовжувач 5/2 без заземлення	2	білий	14	4,96	0,0197
NX710502			чорний			
NX700503	Подовжувач 5/3 без заземлення	3	білий	14	5,85	0,0197
NX710503			чорний			
NX700505	Подовжувач 5/5 без заземлення	5	білий	12	6,71	0,0197
NX710505			чорний			
NX700600	Колодка 6 гнізд без заземлення	-	білий	20	4,41	0,0194
NX710600			чорний			
NX700602	Подовжувач 6/2 без заземлення	2	білий	12	4,29	0,0194
NX710602			чорний			
NX700603	Подовжувач 6/3 без заземлення	3	білий	10	5,53	0,0194
NX710603			чорний			
NX700605	Подовжувач 6/5 без заземлення	5	білий	10	5,81	0,0194
NX710605			чорний			

КОЛОДКИ ТА ПОДОВЖУВАЧІ ОМАХ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX701200 NX711200	Колодка 2 гнізда з заземленням	-	білий	45	5,47	0,0197
			чорний			
NX701202 NX711202	Подовжувач 2/2 з заземленням	2	білий	15	4,92	0,0194
			чорний			
NX701203 NX711203	Подовжувач 2/3 з заземленням	3	білий	15	6,08	0,0194
			чорний			
NX701205 NX711205	Подовжувач 2/5 з заземленням	5	білий	14	9,56	0,0197
			чорний			
NX701300 NX711300	Колодка 3 гнізда з заземленням	-	білий	40	6,33	0,0197
			чорний			
NX701302 NX711302	Подовжувач 3/2 з заземленням	2	білий	16	6,79	0,0197
			чорний			
NX701303 NX711303	Подовжувач 3/3 з заземленням	3	білий	14	6,13	0,0194
			чорний			
NX701305 NX711305	Подовжувач 3/5 з заземленням	5	білий	12	7,16	0,0194
			чорний			
NX701400 NX711400	Колодка 4 гнізда з заземленням	-	білий	30	5,85	0,0194
			чорний			
NX701402 NX711402	Подовжувач 4/2 з заземленням	2	білий	12	4,77	0,0194
			чорний			
NX701403 NX711403	Подовжувач 4/3 з заземленням	3	білий	12	5,69	0,0197
			чорний			
NX701405 NX711405	Подовжувач 4/5 з заземленням	5	білий	10	6,32	0,0197
			чорний			

Колодки та подовжувачі OMAX із заземленням — це вдале поєднання безпеки, надійності й стилю. Вони розраховані на підключення потужної техніки та відповідають сучасним вимогам до побутової електрики. Завдяки наявності заземлюючого контакту Ви отримуєте додатковий рівень захисту, а міцна латунна контактна група гарантує стабільне з'єднання.

Моделі представлені в білому та антрацитовому кольорах, тому легко впишуться як у домашній, так і в офісний інтер'єр. Доступні варіанти на 2, 3, 4, 5 та 6 гнізд дозволяють обрати саме те, що потрібно Вам.

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX701500	Колодка 5 гнізд з заземленням	-	білий	20	4,51	0,0197
NX711500			чорний			
NX701502	Подовжувач 5/2 з заземленням	2	білий	12	5,14	0,0197
NX711502			чорний			
NX701503	Подовжувач 5/3 з заземленням	3	білий	12	6,06	0,0197
NX711503			чорний			
NX701505	Подовжувач 5/5 з заземленням	5	білий	10	7,51	0,0197
NX711505			чорний			
NX701600	Колодка 6 гнізд з заземленням	-	білий	20	5,20	0,0194
NX711600			чорний			
NX701602	Подовжувач 6/2 з заземленням	2	білий	10	4,62	0,0194
NX711602			чорний			
NX701603	Подовжувач 6/3 з заземленням	3	білий	10	5,40	0,0194
NX711603			чорний			
NX701605	Подовжувач 6/5 з заземленням	5	білий	10	6,82	0,0194
NX711605			чорний			

САДОВІ ПОДОВЖУВАЧІ

Наші садові подовжувачі - це ідеальне рішення для Вашого саду чи подвір'я. З однією вилкою та одним гніздом, вони дозволяють ефективно розгалужувати Ваше електроживлення за допомогою довгого проводу.


Виготовлені з високоякісних матеріалів, наші садові подовжувачі гарантують надійність та стійкість до зовнішніх умов. Їхній дизайн із врахуванням потреб Вашого саду забезпечує зручність та надійність використання.

З однією вилкою та гніздом, ці подовжувачі ідеально підходять для використання з електроінструментами, освітленням або іншими електричними пристроями на вашому городі. Оберіть наші садові подовжувачі для того, щоб легко та ефективно забезпечити електроживлення у відкритому просторі.




САДОВІ ПОДОВЖУВАЧІ (З ЗАЗЕМЛЕННЯМ), КУТОВА ВИЛКА

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м³
NX501102	Подовжувач 1 гніздо на 2 метри з заземленням	2	білий	25	7,92	0,0194
NX511102			чорний			
NX531102			помар.			
NX501103	Подовжувач 1 гніздо на 3 метри з заземленням	3	білий	20	8,08	0,0194
NX511103			чорний			
NX531103			помар.			
NX501105	Подовжувач 1 гніздо на 5 метрів з заземленням	5	білий	15	7,85	0,0194
NX511105			чорний			
NX531105			помар.			
NX501107	Подовжувач 1 гніздо на 7 метрів з заземленням	7	білий	12	9,05	0,0194
NX511107			чорний			
NX531107			помар.			
NX501110	Подовжувач 1 гніздо на 10 метрів з заземленням	10	білий	10	9,04	0,0194
NX511110			чорний			
NX531110			помар.			
NX501115	Подовжувач 1 гніздо на 15 метрів з заземленням	15	білий	8	10,47	0,0194
NX511115			чорний			
NX531115			помар.			
NX501120	Подовжувач 1 гніздо на 20 метрів з заземленням	20	білий	5	8,50	0,0179
NX511120			чорний			
NX531120			помар.			
NX501125	Подовжувач 1 гніздо на 25 метрів з заземленням	25	білий	4	9,32	0,0194
NX511125			чорний			
NX531125			помар.			




САДОВІ ПОДОВЖУВАЧІ (З ЗАЗЕМЛЕННЯМ), ПЛОСКА ВИЛКА З РУЧКОЮ



Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX504105	Подовжувач 1 гніздо на 5 метри з заземленням	5	білий	15	7,75	0,0194
NX514105			чорний			
NX534105			помар.			
NX504107	Подовжувач 1 гніздо на 7 метри з заземленням	7	білий	10	7,54	0,0194
NX514107			чорний			
NX534107			помар.			
NX504110	Подовжувач 1 гніздо на 10 метрів з заземленням	10	білий	10	9,04	0,0194
NX514110			чорний			
NX534110			помар.			
NX504115	Подовжувач 1 гніздо на 15 метрів з заземленням	15	білий	6	7,85	0,0179
NX514115			чорний			
NX534115			помар.			
NX504120	Подовжувач 1 гніздо на 20 метрів з заземленням	20	білий	5	8,50	0,0179
NX514120			чорний			
NX534120			помар.			
NX504125	Подовжувач 1 гніздо на 25 метрів з заземленням	25	білий	4	9,32	0,0194
NX514125			чорний			
NX534125			помар.			

САДОВІ ПОДОВЖУВАЧІ (З ЗАЗЕМЛЕННЯМ), ПРЯМА ВИЛКА

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX505105	Подовжувач 1 гніздо на 5 метри з заземленням	5	білий	15	7,75	0,0194
NX515105			чорний			
NX535105			помар.			
NX505107	Подовжувач 1 гніздо на 7 метри з заземленням	7	білий	12	9,05	0,0194
NX515107			чорний			
NX535107			помар.			
NX505110	Подовжувач 1 гніздо на 10 метрів з заземленням	10	білий	10	9,04	0,0194
NX515110			чорний			
NX535110			помар.			
NX505115	Подовжувач 1 гніздо на 15 метрів з заземленням	15	білий	6	7,85	0,0179
NX515115			чорний			
NX535115			помар.			
NX505120	Подовжувач 1 гніздо на 20 метрів з заземленням	20	білий	5	8,50	0,0179
NX515120			чорний			
NX535120			помар.			
NX505125	Подовжувач 1 гніздо на 25 метрів з заземленням	25	білий	4	8,27	0,0194
NX515125			чорний			
NX535125			помар.			



САДОВІ ПОДОВЖУВАЧІ (БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ)

Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX500102	Подовжувач 1 гніздо на 2 метри без заземлення	2	білий	25	7,17	0,0194
NX510102			чорний			
NX530102			помар.			
NX500103	Подовжувач 1 гніздо на 3 метри без заземлення	3	білий	20	7,38	0,0194
NX510103			чорний			
NX530103			помар.			
NX500105	Подовжувач 1 гніздо на 5 метрів без заземлення	5	білий	15	7,02	0,0194
NX510105			чорний			
NX530105			помар.			
NX500107	Подовжувач 1 гніздо на 7 метрів без заземлення	7	білий	15	8,88	0,0194
NX510107			чорний			
NX530107			помар.			
NX500110	Подовжувач 1 гніздо на 10 метрів без заземлення	10	білий	10	7,46	0,0194
NX510110			чорний			
NX530110			помар.			
NX500115	Подовжувач 1 гніздо на 15 метрів без заземлення	15	білий	6	6,82	0,0194
NX510115			чорний			
NX530115			помар.			
NX500120	Подовжувач 1 гніздо на 20 метрів без заземлення	20	білий	5	7,36	0,0194
NX510120			чорний			
NX530120			помар.			
NX500125	Подовжувач 1 гніздо на 25 метрів без заземлення	25	білий	4	8,74	0,0194
NX510125			чорний			
NX530125			помар.			





КАБЕЛЬ З ВИЛКОЮ

Наші кабелі з вилкою - це надійне рішення для забезпечення електропроводки в будь-яких умовах. Литий кабель із вилкою гарантує надійність і довговічність електричного з'єднання.

Ми пропонуємо різноманітні варіації вилок, включаючи з заземленням і без нього, а також прямі та кутові моделі. Це дає Вам можливість вибрати оптимальний варіант для конкретного застосування, де б Ви не знаходилися.

Наші кабелі з вилкою із високоякісним литим кабелем стануть надійною основою для Вашої електричної системи, забезпечуючи ефективно та безпечно живлення. Оберіть наші продукти для надійності та гнучкості у використанні електротехніки.

КАБЕЛЬ З ВИЛКОЮ (З ЗАЗЕМЛЕННЯМ)



Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м ³
NX501001	Кабель з вилкою на 1.5 метри з заземленням	1.5	білий	12	1,98	0,0062
NX511001			чорний			
NX501002	Кабель з вилкою на 2 метри з заземленням	2	білий	12	2,35	0,0062
NX511002			чорний			
NX501003	Кабель з вилкою на 3 метри з заземленням	3	білий	25	6,67	0,0194
NX511003			чорний			
NX501005	Кабель з вилкою на 5 метрів з заземленням	5	білий	20	10,65	0,0194
NX511005			чорний			

КАБЕЛЬ З ПЛОСКОЮ ВИЛКОЮ З РУЧКОЮ (З ЗАЗЕМЛЕННЯМ)



Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м³
NX504001	Кабель з плоскою вилкою з ручкою 1.5 метри з заземленням	1.5	білий	60	10,15	0,0427
NX514001			чорний			
NX504002	Кабель з плоскою вилкою з ручкою на 2 метри з заземленням	2	білий	12	2,35	0,0062
NX514002			чорний			
NX504003	Кабель з плоскою вилкою з ручкою на 3 метри з заземленням	3	білий	25	6,67	0,0194
NX514003			чорний			
NX504005	Кабель з плоскою вилкою з ручкою на 5 метрів з заземленням	5	білий	20	10,65	0,0194
NX514005			чорний			

КАБЕЛЬ З ВИЛКОЮ (БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ)



Код	Найменування	Довжина, м	Колір	Штук в ящику	Вага ящика, кг	Об'єм, м³
NX500001	Кабель з вилкою на 1.5 метри без заземлення	1.5	білий	15	1,93	0,0062
NX510001			чорний			
NX500002	Кабель з вилкою на 2 метри без заземлення	2	білий	12	1,80	0,0062
NX510002			чорний			
NX500003	Кабель з вилкою на 3 метри без заземлення	3	білий	25	5,61	0,0049
NX510003			чорний			
NX500005	Кабель з вилкою на 5 метрів без заземлення	5	білий	20	8,28	0,0049
NX510005			чорний			

КОТУШКИ

- це ідеальне рішення для забезпечення електропостачання на садовій ділянці, будівництві чи інших схожих роботах. Кожна котушка оснащена 4 розетками, що дозволяє одночасно підключити кілька електричних пристроїв, забезпечуючи ефективність та зручність.

Ми пропонуємо різні варіації довжини проводу, щоб відповідати Вашим конкретним потребам на садовій ділянці, в процесі будівництва чи інших подібних роботах. Це надає гнучкість у використанні та забезпечує оптимальне живлення для Вашої роботи.

Оберіть наші котушки для забезпечення безперебійного та зручного електропостачання в будь-яких умовах робіт на Вашій ділянці чи будівництві.

Наші котушки з кнопкою та вбудованим запобіжником - це розумне та безпечне рішення для забезпечення надійного живлення. Кнопка дозволяє легко управляти підключеними пристроями, а вбудований запобіжник гарантує додатковий захист від перевантажень і коротких замикань, забезпечуючи безпеку та тривалість електричного обладнання.



	Код	Найменування	Довж., м	Штук в ящику	Вага штуки, кг	Вага ящика, кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см
	NX618403	Подовжувач в закритому корпусі без заземлення	3	9	0,96	8,64	35	32	18
	NX618405		5	9	1,11	9,99	35	32	18
	NX616403	Подовжувач в закритому корпусі з заземленням	3	8	1,05	8,40	35	32	18
	NX616405		5	8	1,26	10,08	35	32	18
	NX619405	Подовжувач в закритому корпусі без заземлення з ручкою	5	4	1,16	4,64	37	30	25
	NX619407		7	4	1,31	5,24	37	30	25
	NX617405	Подовжувач в закритому корпусі з заземленням з ручкою	5	4	1,31	5,24	37	30	25
	NX617407		7	4	1,52	6,08	37	30	25
	NX613400	Подовжувач на котушці без заземлення (Ø185мм)	-	1	1,03	1,03	25	20	35
	NX613410		10	1	1,78	1,78	25	20	35
	NX613415		15	1	2,16	2,16	25	20	35
	NX610400	Подовжувач на котушці з заземленням (Ø185мм)	-	1	1,03	1,03	25	20	35
	NX610410		10	1	2,08	2,08	25	20	35
	NX610415		15	1	2,61	2,61	25	20	35
	NX614400	Подовжувач на котушці без заземлення (Ø250мм)	-	1	1,11	1,11	26,5	21,3	39
	NX614415		15	1	2,24	2,24	26,5	21,3	39
	NX614420		20	1	2,61	2,61	26,5	21,3	39
	NX614425		25	1	2,99	2,99	26,5	21,3	39
	NX611400	Подовжувач на котушці з заземленням (Ø250мм)	-	1	1,44	1,44	26,5	21,3	39
	NX611415		15	1	2,69	2,69	26,5	21,3	39
	NX611420		20	1	3,17	3,17	26,5	21,3	39
	NX611425		25	1	3,39	3,39	26,5	21,3	39
	NX615400	Подовжувач на котушці без заземлення (Ø275мм)	-	1	1,19	1,19	35	22	40
	NX615430		30	1	3,44	3,44	35	22	40
	NX615440		40	1	4,19	4,19	35	22	40
	NX612400	Подовжувач на котушці з заземленням (Ø275мм)	-	1	1,19	1,19	35	22	40
	NX612430		30	1	4,34	4,34	35	22	40
	NX612440		40	1	5,39	5,39	35	22	40

КОТУШКИ САДОВІ (З ЗАЗЕМЛЕННЯМ)

Наші садові котушки оснащені не лише гніздом для підключення, довгим проводом та вилкою, але й системою заземлення для додаткового рівня безпеки. Це забезпечує надійне та безпечне живлення для Вашого садового обладнання чи освітлення в умовах зовнішнього середовища.

Комбінація зручності використання та захисту від потенційних ризиків робить наші котушки ідеальними для використання в саду чи на подвір'ї.

	Код	Найменування	Довж., м	Штук в ящику	Вага штуки, кг	Вага ящика, кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см
	NX610010	Садовий подовжувач на котушці з заземленням (Ø185мм)	10	1	2,08	2,08	25	20	35
	NX610015		15	1	2,61	2,61	25	20	35
	NX611015	Садовий подовжувач на котушці з заземленням (Ø250мм)	15	1	2,69	2,69	34	25	23
	NX611020		20	1	3,21	3,21	34	25	23
	NX611025		25	1	3,74	3,74	34	25	23
	NX612030	Садовий подовжувач на котушці з заземленням (Ø275мм)	30	1	4,34	4,34	35	22	40
	NX612040		40	1	5,39	5,39	35	22	40

КОТУШКИ САДОВІ (БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ)

Наші садові котушки без заземлення - це зручне та практичне рішення для подовження електропроводки у Вашому саду або на подвір'ї. Кожна котушка обладнана однією вилкою для підключення та одним гніздом для зручного використання електричних приладів.

Цей подовжувач на котушці вигідно відрізняється своєю компактністю та легкістю переносу, що робить його ідеальним варіантом для використання в саду чи на ділянці. Це практичне рішення для подачі електропостачання до різних садових інструментів чи освітлення без необхідності складного монтажу.

Код	Найменування	Довж., м	Штук в ящику	Вага штуки, кг	Вага ящика, кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см
	Садовий подовжувач на котушці без заземлення (Ø185мм)	NX613010	1	1,78	1,78	25	20	35
		NX613015	1	2,16	2,16	25	20	35
	Садовий подовжувач на котушці без заземлення (Ø250мм)	NX614015	1	2,24	2,24	30	22	37
		NX614020	1	2,61	2,61	30	22	37
		NX614025	1	2,99	2,99	30	22	37
	Садовий подовжувач на котушці без заземлення (Ø275мм)	NX615030	1	3,44	3,44	35	22	40
		NX615040	1	4,19	4,19	35	22	40




БОКСИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ

Наші бокси для автоматичних вимикачів - це надійне та безпечне рішення для забезпечення захисту електричних систем. Ми пропонуємо дві варіації: скриті та наружні бокси, які дозволяють Вам вибрати оптимальний варіант відповідно до Вашого проекту чи потреб.


Скриті бокси ідеально підходять для тих випадків, коли Вам потрібно інтегрувати автоматичні вимикачі в стіну чи інший внутрішній простір. Це забезпечує естетичний вигляд та об'ємну безпеку в електричній системі.

Наружні бокси відмінно підходять для захисту вимикачів від погодних умов та забезпечують легкий доступ для обслуговування. Вони дозволяють ефективно впоратися з зовнішніми впливами, забезпечуючи високий рівень безпеки для Вашої електричної системи.



Оберіть наші бокси для автоматичних вимикачів, щоб забезпечити надійний захист та зручне використання Ваших електричних пристроїв.



БОКСИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ ВНУТРІШНЬОГО МОНТАЖУ




Код	Найменування	Нул. шина отвори, шт	Штук в ящику	Вага штуки, кг	Вага ящика, кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см
NX4202	Щиток на 2 автомата	0	16	0,22	3,48	30	40,5	21,5
NX4204	Щиток на 4 автомата	1 / 4	18	0,29	5,20	30,8	45	29
NX4206	Щиток на 6 автоматів	1 / 4	9	0,37	3,33	30,5	45	19
NX4208	Щиток на 8 автоматів	1 / 6	12	0,50	5,98	36	46	31
NX4212	Щиток на 12 автоматів	1 / 9	6	0,78	4,67	31	41,8	31
NX4216	Щиток на 16 автоматів	2 / 6	6	0,83	4,96	29,5	31	45
NX4224	Щиток на 24 автомата	2 / 9	4	1,21	4,82	33	42	31
NX4236	Щиток на 36 автоматів	2 / 9	3	1,66	4,99	30,7	44	31
NX4012	Щиток 12 авт. (Ultra)	1 / 9	6	0,80	4,80	32	55,5	45





Art. / Арт.	Modules / Модулі	Dimension / Розміри			
		A	B	C	D
NX4202	2	100	140	95	22
NX4204	4	140	140	96	23
NX4206	6	180	140	96	23
NX4208	8	220	170	97	24
NX4212	12	300	200	98	25
NX4216	16	220	290	97	24
NX4224	24	300	320	98	25
NX4236	36	300	430	98	25

БОКСИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ ЗОВНІШНЬОГО МОНТАЖУ



Код	Найменування	Нул. шина отвори, шт	Штук в ящику	Вага штуки, кг	Вага ящика, кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см
NX4303	Щиток на 3-4 автомата	0	40	0,22	8,70	30	40,5	21,5
NX4302	Щиток на 2 автомата	0	16	0,23	3,65	30	40,5	21,5
NX4304	Щиток на 4 автомата	1 / 4	18	0,30	5,46	30,5	44	30
NX4306	Щиток на 6 автоматів	1 / 4	9	0,38	3,44	30,5	45	19
NX4308	Щиток на 8 автоматів	1 / 6	12	0,53	6,39	36	46	31
NX4312	Щиток на 12 автоматів	1 / 9	6	0,80	4,78	31	42	31
NX4316	Щиток на 16 автоматів	2 / 6	6	0,86	5,13	30,5	45,5	30,5
NX4324	Щиток на 24 автомата	2 / 9	4	1,27	5,08	33	42	31
NX4336	Щиток на 36 автоматів	2 / 9	3	1,74	5,23	30,5	44	30,5



Art. / Арт.	Modules / Модулі	Dimention / Розміри			
		A	B	C	D
NX4302	2	100	140	95	22
NX4304	4	140	140	96	23
NX4306	6	180	140	96	23
NX4308	8	220	170	97	24
NX4312	12	300	200	98	25
NX4316	16	220	290	97	24
NX4324	24	300	320	98	25
NX4336	36	300	430	98	25


DIN-РЕЙКИ ПІД АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

Наші DIN-рейки створені для зручного та надійного монтажу автоматичних вимикачів у Вашій електричній системі. Виготовлені з високоякісних матеріалів, вони гарантують міцність та довговічність. Встановлення наших DIN-реєок дозволить легко організувати електророзподільну систему, забезпечуючи надійну роботу Вашого обладнання.



Код	Найменування	Розміри, мм	Штук в паков.	Вага штуки, кг	Вага паков., кг	Довжина, см	Ширина, см	Висота, см
NX49004	Din-рейка під автомати 4 см	35x7.5x0.9	200	0,012	2,36	4,5	9	50
NX49010	Din-рейка під автомати 10 см	35x7.5x0.9	200	0,030	5,90	10,5	9	50
NX49013	Din-рейка під автомати 13 см	35x7.5x0.9	200	0,038	7,67	13,5	9	50
NX49020	Din-рейка під автомати 20 см	35x7.5x0.9	100	0,059	5,90	20,5	9	25
NX49025	Din-рейка під автомати 25 см	35x7.5x0.9	100	0,074	7,38	25,5	9	25
NX49100	Din-рейка під автомати 1 м	35x7.5x0.9	20	0,295	5,90	100,5	9	5
NX49125	Din-рейка під автомати 1,25 м	35x7.5x0.9	20	0,371	7,43	125,5	9	5
NX49150	Din-рейка під автомати 1,50 м	35x7.5x0.9	20	0,445	8,89	150,5	9	5
NX49200	Din-рейка під автомати 2 м	35x7.5x0.9	20	0,594	11,88	200,5	9	5

*можливе виготовлення за індивідуальним замовленням






АКСЕСУАРИ

Наш асортимент аксесуарів включає в себе різноманітні компоненти, призначені для зручності та розширення можливостей Вашої електричної системи. Від електро-вилок і гнізд до двійників, трійників та перехідників - ми пропонуємо широкий вибір продуктів для різних вимог та сценаріїв використання.

Електро-вилки, гнізда та перехідники дозволяють забезпечити з'єднання між електричними пристроями зі зручністю та надійністю.

Двійники та трійники розширюють кількість можливих підключень, забезпечуючи зручність використання Вашої електричної системи.

Оберіть наші аксесуари для електричної інсталяції для того, щоб забезпечити надійність та гнучкість у кожному аспекті Вашого проекту. Наші продукти виготовлені з високоякісних матеріалів, гарантуючи довговічність та безпеку використання.



АКСЕСУАРИ

Вилка кутова з заземленням

БІЛА: NX1005

ЧОРНА: NX1105



Шт. в упаковці	35	Довжина, см	46
Шт. в ящику	210	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,03	Висота, см	29
Вага, ящика	7,08	Об'єм, м³	0,0427

Вилка кутова з заземленням стандартна

БІЛА: NX1004

ЧОРНА: NX1104



Шт. в упаковці	40	Довжина, см	46
Шт. в ящику	240	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,04	Висота, см	29
Вага, ящика	8,86	Об'єм, м³	0,0427


Вилка з кільцем з заземленням

TYPE 1

БІЛИЙ: NX1006
ЧОРНИЙ: NX1106

TYPE 2 (NEW!)

БІЛИЙ: NX1031
ЧОРНИЙ: NX1131



Шт. в упаковці	35	Шт. в упаковці	40
Шт. в ящику	210	Шт. в ящику	240
Вага, штуки	0,04	Вага, штуки	0,03
Вага, ящика	8,28	Вага, ящика	8,50

Вилка пряма з заземленням

БІЛИЙ: NX1000

ЧОРНИЙ: NX1100



Шт. в упаковці	35	Довжина, см	46
Шт. в ящику	210	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,04	Висота, см	29
Вага, ящика	8,86	Об'єм, м³	0,0427

Гніздо пряме посилене з заземленням

БІЛЕ: NX1008

ЧОРНЕ: NX1108



Шт. в упаковці	20	Довжина, см	46
Шт. в ящику	120	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,05	Висота, см	29
Вага, ящика	6,34	Об'єм, м³	0,0427

Вилка без заземлення з кутовим вводом проводу

БІЛА: NX1003

ЧОРНА: NX1103



Шт. в упаковці	50	Довжина, см	46
Шт. в ящику	300	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,02	Висота, см	29
Вага, ящика	7,08	Об'єм, м³	0,0427

АКСЕСУАРИ

Вилка без заземлення

БІЛА: NX1001

ЧОРНА: NX1101



Шт. в упаковці	45	Довжина, см	46
Шт. в ящику	270	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,03	Висота, см	29
Вага, ящика	8,54	Об'єм, м³	0,0427

Вилка без заземлення

БІЛА: NX1002

ЧОРНА: NX1102



Шт. в упаковці	50	Довжина, см	46
Шт. в ящику	300	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,03	Висота, см	29
Вага, ящика	8,47	Об'єм, м³	0,0427

Вилка плоска

БІЛА: NX1007

ЧОРНА: NX1107



Шт. в упаковці	100	Довжина, см	46
Шт. в ящику	600	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,02	Висота, см	29
Вага, ящика	9,34	Об'єм, м³	0,0427

Трійник перехідник

БІЛИЙ: NX1019

ЧОРНИЙ: NX1119



Шт. в упаковці	45	Довжина, см	46
Шт. в ящику	270	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,03	Висота, см	29
Вага, ящика	7,06	Об'єм, м³	0,0427

П'ятерник-перехідник

БІЛИЙ: NX1027

ЧОРНИЙ: NX1127



Шт. в упаковці	35	Довжина, см	46
Шт. в ящику	210	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,04	Висота, см	29
Вага, ящика	7,75	Об'єм, м³	0,0427

Перехідник "Британський стандарт"

БІЛИЙ: NX1029

ЧОРНИЙ: NX1129



Шт. в упаковці	35	Довжина, см	46
Шт. в ящику	210	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,03	Висота, см	29
Вага, ящика	5,95	Об'єм, м³	0,0427

АКСЕСУАРИ

Перехідник універсальний

БІЛИЙ: NX1028

ЧОРНИЙ: NX1128



Шт. в упаковці	35	Довжина, см	46
Шт. в ящику	210	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,04	Висота, см	29
Вага, ящика	8,86	Об'єм, м³	0,0427

Вилка плоска з рухомим контактом з заземленням

БІЛА: NX1030

ЧОРНА: NX1130



Шт. в упаковці	1	Довжина, см	46
Шт. в ящику	90	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,06	Висота, см	29
Вага, ящика	5,00	Об'єм, м³	0,0427

Трійник без заземлення

БІЛИЙ: NX1018



Шт. в упаковці	10	Довжина, см	46
Шт. в ящику	60	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,08	Висота, см	29
Вага, ящика	5,00	Об'єм, м³	0,0427

Трійник з заземленням

БІЛИЙ: NX1014

ЧОРНИЙ: NX1114



Шт. в упаковці	10	Довжина, см	46
Шт. в ящику	60	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,12	Висота, см	29
Вага, ящика	6,90	Об'єм, м³	0,0427

Двійник з заземленням

БІЛИЙ: NX1012

ЧОРНИЙ: NX1112



Шт. в упаковці	14	Довжина, см	46
Шт. в ящику	84	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,10	Висота, см	29
Вага, ящика	8,22	Об'єм, м³	0,0427

Трійник без заземлення

БІЛИЙ: NX1015

ЧОРНИЙ: NX1115



Шт. в упаковці	12	Довжина, см	46
Шт. в ящику	72	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,08	Висота, см	29
Вага, ящика	6,00	Об'єм, м³	0,0427

Двійник без заземлення

БІЛИЙ: NX1013

ЧОРНИЙ: NX1113



Шт. в упаковці	15	Довжина, см	46
Шт. в ящику	90	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,08	Висота, см	29
Вага, ящика	7,42	Об'єм, м³	0,0427

КАУЧУКОВІ З'ЄДНУВАЧІ

Наші каучукові аксесуари є ідеальним вибором для тих, хто шукає високоякісні та стійкі рішення для електричних підключень. Гнізда, вилки прямі та вилки кутові, виготовлені із якісного каучуку, що надає їм властивості міцності та гнучкості.

Наші каучукові гнізда забезпечують надійне та безпечне електропідключення. Вони стійкі до впливу зовнішніх факторів, таких як волога та температурні зміни, що робить їх ідеальними для використання в різноманітних умовах.

Вилки прямі та кутові, виготовлені з каучуку, дозволяють легко та надійно підключати Ваші електричні пристрої. Гнучкість матеріалу забезпечує зручність використання та довговічність виробів.

Оберіть наші каучукові аксесуари для того, щоб забезпечити надійність та стійкість у Вашій електричній системі, навіть у важких умовах експлуатації.

Вилка пряма з заземленням

ЧОРНА: NX2000

ЧЕРВОНА : NX2200



Шт. в упаковці	20	Довжина, см	46
Шт. в ящику	120	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,06	Висота, см	29
Вага, ящика	7,22	Об'єм, м ³	0,0427

Вилка кутова з заземленням

ЧОРНА: NX2001

ЧЕРВОНА: NX2201



Шт. в упаковці	30	Довжина, см	46
Шт. в ящику	180	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,06	Висота, см	29
Вага, ящика	10,23	Об'єм, м ³	0,0427

Гніздо з заземленням з кришкою

ЧОРНЕ: NX2004

ЧЕРВОНЕ : NX2204



Шт. в упаковці	15	Довжина, см	46
Шт. в ящику	90	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,08	Висота, см	29
Вага, ящика	7,32	Об'єм, м ³	0,0427

Вилка кутова з заземленням

ЧОРНА: NX2002

ЧЕРВОНА: NX2202



Шт. в упаковці	20	Довжина, см	46
Шт. в ящику	120	Ширина, см	32
Вага, штуки	0,06	Висота, см	29
Вага, ящика	6,82	Об'єм, м ³	0,0427



УСТАНОВЧІ КОРОБКИ

Наші установчі коробки - підрозетники є важливим елементом для організації електропроводки в приміщенні чи на зовнішній стіні. Ми пропонуємо варіанти для вбудовування в стіну з бетону чи гіпсокартону, а також приховані та наружні коробки для розведення електричних ліній.

Установчі коробки - підрозетники для стін із бетону чи гіпсокартону відмінно вбудовуються в конструкцію, надаючи можливість ефективно розмістити розетки та вимикачі. Вони забезпечують зручність та безпеку встановлення електричних пристроїв у Вашому приміщенні.

Приховані установчі коробки дозволяють зберігати проводи поза видимістю, забезпечуючи чистий та організований вигляд стін. Це особливо важливо для тих, хто приділяє увагу дизайну та вбудованим системам.

Наружні коробки ідеально підходять для захисту електропроводки в екстер'єрі та умовах, де важлива стійкість від зовнішніх впливів.

Оберіть наші установчі коробки - підрозетники для стін, щоб забезпечити надійність, зручність та естетичний вигляд Вашої електричної системи.



УСТАНОВЧІ КОРОБКИ

NX1033

Коробка установча під бетон
Ø65мм, Н=45мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	100
Вага, ящика	1,64
Довжина, см	50
Ширина, см	44
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0396

NX1034

Коробка установча під бетон
поглиблена Ø65мм, Н=60мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	100
Вага, ящика	1,80
Довжина, см	50
Ширина, см	44
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0396

NX1035

Коробка установча під бетон Ultra
Ø65мм, Н=45мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	100
Вага, ящика	1,64
Довжина, см	50
Ширина, см	44
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0396

NX1032

Коробка установча під гіпсокартон
Ø65мм, Н=45мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	100
Вага, ящика	2,42
Довжина, см	50
Ширина, см	44
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0396

MBS021

Коробка установча набірна
Ø60мм, Н=41мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	200
Вага, ящика	2,73
Довжина, см	67
Ширина, см	48
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0579

MBS022

Коробка установча набірна
(без метизів) Ø60мм, Н=41мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	200
Вага, ящика	2,47
Довжина, см	67
Ширина, см	48
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0579

УСТАНОВЧІ КОРОБКИ

MBS023

Коробка установча універсальна
Ø60мм, Н=41мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	200
Вага, ящика	2,34
Довжина, см	67
Ширина, см	48
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0579

MBS024

Коробка установча універсальна
(без метизів) Ø60мм, Н=41мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	200
Вага, ящика	2,08
Довжина, см	67
Ширина, см	48
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0579

РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ

NX1040

Коробка розподільча для суцільних
стін кругла діам. 70x45 мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	144
Вага, ящика	7,92
Довжина, см	50
Ширина, см	44
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0396

NX1041

Коробка розподільча для суцільних
стін кругла діам. 100x50 мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	60
Вага, ящика	2,70
Довжина, см	50
Ширина, см	44
Висота, см	18
Об'єм, м³	0,0396

NX1042

Коробка розподільча під
гіпсокартон кругла діам. 80x45 мм



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	90
Вага, ящика	8,15
Довжина, см	46
Ширина, см	32
Висота, см	29
Об'єм, м³	0,0427

ГЕРМЕТИЧНІ КОРОБКИ

NX1043 NX1143

Коробка розподільча герметична IP55 зовнішня кругла діам. 80x45 мм

☼☼☼
IP55



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	90
Вага, ящика	5,95
Довжина, см	46
Ширина, см	32
Висота, см	29
Об'єм, м³	0,0427

NX1049 NX1149

Коробка розподільча герметична IP55 зовнішня квадратна 70x70x35 мм

☼☼☼
IP55



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	90
Вага, ящика	7,67
Довжина, см	46
Ширина, см	32
Висота, см	29
Об'єм, м³	0,0427

NX1044 NX1144

Коробка розподільча герметична IP55 зовнішня квадратна 85x85x40 мм

☼☼☼
IP55



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	60
Вага, ящика	5,50
Довжина, см	46
Ширина, см	32
Висота, см	29
Об'єм, м³	0,0427

NX1045 NX1145

Коробка розподільча герметична IP55 зовнішня квадратна 100x100x50 мм

☼☼☼
IP55



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	34
Вага, ящика	4,14
Довжина, см	46
Ширина, см	32
Висота, см	29
Об'єм, м³	0,0427

NX1046 NX1146

Коробка розподільча герметична IP66 зовнішня 150x115x65 мм

☼☼☼
IP66



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	28
Вага, ящика	3,41
Довжина, см	46
Ширина, см	32
Висота, см	29
Об'єм, м³	0,0427

NX1047 NX1147

Коробка розподільча герметична IP66 зовнішня 190x150x75 мм

☼☼☼
IP66



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	6
Вага, ящика	0,73
Довжина, см	15
Ширина, см	45
Висота, см	19
Об'єм, м³	0,0128

NX1048 NX1148

Коробка розподільча герметична IP66 зовнішня 240x190x95 мм

☼☼☼
IP66



Шт. в упаковці	1
Шт. в ящику	4
Вага, ящика	0,49
Довжина, см	24
Ширина, см	38
Висота, см	19
Об'єм, м³	0,0173

The background is a vibrant red with a pattern of overlapping, rounded rectangular shapes in a lighter shade of red. The shapes are arranged in a grid-like fashion, creating a textured, cellular appearance. The top left corner features a diagonal gradient from dark red to bright orange.

neomax.ua